KUHN CENTER SCHWEIZ

Nouveautés 2020

Edition 2019 | 09

élevages | cultures | paysages

be strong, **be KUHN**

Faucheuses à disques KUHN – qualité et innovation depuis 50 ans

La nouvelle faucheuse à disques frontale GMD 3123F

Taillée sur mesure pour les tracteurs de milieu de gamme! Déport court, légère mais robuste, telles sont les caractéristiques de la nouvelle faucheuse KUHN GMD 3123F. Avec une largeur de fauchage de 3,10 m et un regroupement d'andains fiable d'environ 1,2 à 1,4 m, cette faucheuse frontale est idéale que ce soit pour affourager ou être associée à un conditionneur arrière ou une faucheuse arrière.
La barre de coupe KUHN OPTIDISC ELITE ne nécessite pas d'entretien, l'adaptation au sol jusqu'à 12° et la stabilisation fiable lors du soulèvement sont inégalées. La machine est équipée de série de feux de position et de réflecteurs intégrés pour une sécurité accrue dans la circulation.
Associée au conditionneur arrière KUHN TC 320 qui a fait ses preuves, elle apporte une combinaison faucheuse-conditionneuse puissante pour les tracteurs de milieu de gamme.

KUHN GMD série 105, les faucheuses à disques arrière universelles, légères et sans sabot intérieur

Les nouvelles faucheuses à disques arrière à repliage vertical et sans sabot intérieur disponibles en largeurs de travail de 2,80, 3,10 et 3,50 m rassemblent tous les avantages de la série 100 bien connue, mais sont en plus dépourvues de sabot intérieur pour un fauchage sans bourrage, même dans des conditions difficiles. La nouvelle suspension permet d'obtenir une adaptation au sol comme avec les barres de coupe à suspension centrale; il est ainsi possible de faucher avec une pression de contact moindre, ce qui entraîne un fauchage léger avec moins de force et de carburant. Ces nouvelles faucheuses sont bien entendu équipées du dispositif de sécurité PROTECTADRIVE et d'un nouveau raccord amorti par des coussinets en caoutchouc entre la barre de coupe et le cadre protecteur. Ce cadre protecteur en forme de toit prévient activement le dépôt de poussière et de résidus végétaux sur le protecteur.

Rendement élevé pour les récoltes feuillues grâce à la faucheuse papillon FC équipée de conditionneurs à rouleaux

Les nouvelles faucheuses papillon FC 9530 et FC 10030 R dotées de largeurs de travail de 9,53 et 9,93 m sont tout à fait recommandées pour former une combinaison idéale avec les faucheuses à disques frontales FC 3135RF et 3535RF. Les conditionneurs à rouleaux SQUAREFLEX qui ont fait leurs preuves et qui sont dotés de pressions de contact pouvant aller jusqu'à 500 kg/mètre de largeur d'action garantissent un excellent travail d'écrasement et de séchage avec une perte de feuillage la plus minimale possible.

Faucheuse à tambours KUHN PZ – l'originale qui est encore meilleure qu'auparavant

Nouvelles faucheuses à tambours frontales PZ 2721 F et 3021 F

Développées et fabriquées par KUHN, les nouvelles faucheuses à tambours frontales PZ 2721 F et 3021 F ont récupéré tous les avantages avérés des faucheuses à tambours PZ développées et produites à Geldrop aux Pays-Bas. L'expérience de la maison KUHN s'est ajoutée pour donner naissance à la meilleure faucheuse à tambours.

Des améliorations supplémentaires ont été apportées au système équipé de deux grands tambours à l'extérieur et de deux petits à l'intérieur, tandis que le recouvrement supplémentaire des couteaux améliore encore plus la finition. Les plateaux plats des tambours garantissent un transport rapide et adéquat du fourrage, de sorte qu'il ne reste aucune herbe lors de l'herbage quotidien. La chaîne cinématique qui a été modifiée peut supporter jusqu'à 30 % de force supplémentaire, le profil à caisson fermé apporte de la rigidité et les engrenages à roues coniques hélicoïdales garantissent un fonctionnement silencieux.

Données techniques:

Type:	**PZ 2721F**	**PZ 3021F**
Largeur de travail (m):	2,69	3,04
Largeur de transport (m):	2,60	2,95
Nombre de tambours:	4	4
Nombre de couteaux:	10	12
Poids (kg), env.:	675	720

Points forts:

Excellente adaptation au sol dans les axes longitudinal et transversal grâce à la tête d'attelage Pendelflex (version FP), réglage de la hauteur de coupe en continu par le haut avec plage de réglage de 45 mm dorénavant, réglage de la largeur des andains sans outils, protections latérales Flexprotect rabattables à 90°, cache avant relevable pour le nettoyage et le remplacement des couteaux, feux de position et surfaces de réflecteur intégrés, excellent design KUHN.

Associée au conditionneur arrière KUHN TC 320 éprouvé, elle apporte une combinaison faucheuse-conditionneuse puissante pour les utiliseur sur les porte-outils pour les pentes, et les tracteurs de milieu de gamme.

Andaineurs KUHN – qualité du fourrage et grande performance

Nouveaux andaineurs à dépose latérale KUHN GA 6930 et GA 7530

Les nouveaux andaineurs double rotor à dépose latérale dotés d'un châssis séduisent par leur design moderne, mais aussi par des arguments très convaincants.

Avec leurs largeurs de travail de 6,3 et 6,9 m, ces machines conviennent à de nombreuses exploitations suisses; elles permettent ainsi de réaliser l'andainage de nuit pour lequel la largeur de travail passe de 6,8 à 7,4 m. Les rotors robustes KUHN MASTERDRIVE G3 sont fixés sur le châssis à l'aide d'une suspension 3D à effet de jet, ce qui permet de garantir une excellente adaptation au sol et de garder le fourrage le plus propre possible. Pour pouvoir se déplacer sur la route en toute sécurité, la traverse d'attelage bénéficie du KUHN STABIDRIVE breveté qui contre activement le transfert des masses dans les virages et réduit le risque de basculement. La hauteur de transport en dessous de 4 mètres est bien entendu possible sans devoir démonter les bras porte-dents.

Nouveaux andaineurs à dépose centrale GA 7631 et GA 8131

Les nouveaux andaineurs double rotor à dépose centrale dotés d'un châssis complètent l'offre d'andaineurs doubles. Avec leurs largeurs de travail de 6,70 – 7,50 m et de 7,10 – 8,00 m, ils conviennent très bien aux conditions suisses. Equipés des mêmes astuces techniques que les nouveaux andaineurs à dépose latérale et du relevage indépandent des toupies, ils réjouiront les utilisateurs.

Andaineur à tapis KUHN Merge Maxx

Après l'introduction réussie de la technique d'andaineur à tapis KUHN convaincante avec le Merge Maxx 950, cette série est maintenant élargie. Le Merge Maxx 760 doté de largeurs de travail de 5,5 à 7,5 m est un nouveau modèle idéal pour de nombreuses régions suisses, tandis que le Merge Maxx 1100 aux largeurs de travail de 8,85 à 11,00 m apporte encore plus de puissance. Les andaineurs à tapis procurent des avantages clairs au niveau de la vitesse de travail et de la performance, de la préservation du fourrage grâce à une perte de matière minimale et surtout une pénétration infime de la saleté dans le précieux produit de la récolte.

Presses à balles rondes KUHN – la référence, qu'elles soient fixes ou variables

Presse à chambre fixe KUHN FB 3135 avec liage par film Twin-Reel

Depuis l'introduction de la technique unique et brevetée du liage par film KUHN Twin-Reel sur le modèle I-BiO+ en 2015, cette presse a convaincu de plus en plus d'adeptes grâce à ses arguments et ses avantages réels pour le client. Le liage par film Twin-Reel est désormais disponible sur la presse solo à chambre fixe FB 3135. Le revêtement adhésif du film standard est particulièrement avantageux lors de l'enrubannage en deux phases en empêchant les couches de film de glisser et éviter la pénétration de l'air dans les balles, ce qui pourrait dégrader la qualité de l'ensilage.

Presses à balles rondes KUHN et à diamètre variable VB 7100 – quand il est nécessaire d'être brutal

Les presses éprouvées de la série VB 3100 de KUHN qui conviennent très bien à tous les types de fourrage et de paille sont détrônées par la série VB 7100. Les deux presses VB 7160 et VB 7190 forment une nouvelle catégorie de presses hautes performances à chambres variables. Grâce au nouveau système I-DENSE breveté par KUHN, la presse règle de manière autonome la pression des balles la plus élevée possible ou la plus pertinente économiquement en fonction du fourrage et de son humidité. Ces presses permettent d'obtenir des balles dont la densité peut atteindre 140 kg/m³. La dépose des balles prend 4 secondes, fermeture de la porte arrière comprise. Une presse pour des performances élevées, du système d'alimentation équipé du ROTOR INTÉGRAL de KUHN et de dents HARDOX à la chambre variable où sont formées les balles avec quatre courroies sans fin, deux bras de tension et une dépose des balles très rapide.

Presses combinées KUHN

Outre les machines KUHN I-BiO+, les presses combinées FBP et VBP bien connues et éprouvées, les presses solo des séries FB 3100 et VB 3100 peuvent être équipées d'un dispositif d'attelage arrière homologué en usine. Elles forment ainsi une combinaison de presse et d'enrubanneuse en ligne de capacité élevée avec l'enrubanneuse hautes performances RW 1810 de KUHN. Mais il vous est possible à tout moment d'utiliser les deux machines individuellement lorsque les conditions topographiques ne permettent pas le travail en ligne ou si vous souhaitez traiter la paille ou le foin à l'aide de la seule presse.

Presses à balles carrées KUHN – fiabilité de 80 × 70 à 90 × 120

Presses à balles carrées SB de KUHN – augmentez votre rentabilité

Nouvelles désignations, nouveau design, nouvelle technique et nouvelles plages de puissance: voilà comment on pourrait décrire sans détours les nouvelles presses à balles carrées SB. Mais cette description ne rend pas justice à ces remarquables nouvelles presses qui sont capables de faire bien plus!

Le débit du pick-up et de l'unité du rotor a été augmenté de 15%, et le nouveau système de réglage du couple breveté par KUHN offre un parfait équilibre entre capacité et densité des balles. L'avantage de cette méthode de mesure ingénieuse est qu'elle permet d'augmenter davantage le poids des balles, ce qui entraîne une plus grande efficacité au niveau du transport et du stockage.

Le nouveau design qui offre un excellent accès à tous les points de contrôle et d'entretien, le plus grand nombre de rouleaux de ficelles et les systèmes d'éclairage intelligents amènent le niveau de service et d'entretien à un niveau inédit.

Les presses SB sont disponibles dans les configurations suivantes:

SB 890	Dimension des balles:	80 × 90 cm
SB 1270X	Dimension des balles:	120 × 70 cm
SB 1290	Dimension des balles:	120 × 90 cm
SB 1290 iD	Dimension des balles:	120 × 90 cm

La nouvelle génération du modèle SB 1290 iD doté du principe à double piston breveté par KUHN est un exemple éclatant de la performance des machines qui sont «développées et fabriquées par KUHN».

Broyeur KUHN CBB 200 – coupe court avec peu de poussière

Le broyeur éprouvé et convaincant CBB 200 de KUHN est bien entendu également adapté aux nouvelles presses à balles carrées SB de KUHN et forme ainsi un ensemble homologué pour la circulation routière. La transmission robuste, la hauteur de relevage élevée et l'excellent effet de broyage qui donne une paille bien ouverte et aspirée sont séduisants à tous les égards.

Charrues KUHN – de celles qui font du bien au sol

Vari-Master L

La nouvelle Vari-Master L utilisée comme charrue dans les sillons complète la version On Land. Toutes les nouveautés de la charrue On Land sont ainsi disponibles également sur les modèles standard en vue d'une utilisation sur des tracteurs d'une puissance de 200 à 300 ch de 4 à 6 socs.

Les charrues Vari-Master L sont disponibles en version continue NSH et avec des vis de rupture afin de répondre en permanence à vos besoins et conditions. Comme sur toutes les charrues KUHN, le réglage hydraulique de la largeur de coupe est protégé par intégration dans le châssis et la largeur du premier sillon est automatiquement corrigée lors du réglage de la largeur de coupe. Le savoir-faire de KUHN pour votre confort!

Labourage intelligent

L'avenir se trouve d'ores et déjà dans les charrues actuelles! Vous effectuez des travaux de labour que vous n'aviez jamais cru possibles à l'aide du système unique et breveté de commande de soc individuel KUHN qui permet d'enfoncer et de relever celui-ci à l'extrémité des sillons. Les demi-tours impeccablement négociés sans résidus de récolte qui traînent sont désormais simplissimes, tandis que le compactage du sol dans ces demi-tours est également minimisé en réduisant l'impact des passages. Grâce au GPS/RTK, les corps de soc sont insérés précisément dans le sol et enlevés à l'extrémité du champ.

ISOBUS pour la commande de la charrue

Avec ISOBUS, la commande de la charrue devient un jeu d'enfant: vous définissez les paramètres tels que la largeur de travail, le sillon du tracteur, etc. et la charrue s'adapte en fonction de ceux-ci. Pour le terminal, nous recommandons notre CCI 1200 qui peut également être utilisé pour de nombreux autres équipements compatibles ISOBUS; vous pouvez aussi commander la charrue à l'aide du terminal ISOBUS disponible sur le tracteur.

La gestion ISOBUS permet en outre de transmettre les informations GPS/RTK à la charrue pour le labour intelligent. L'agriculture 4.0 est le présent: elle soulage votre travail et accroît votre efficience jour après jour. L'appartenance de KUHN à la plateforme d'échange de données AGRIROUTER facilite l'échange d'informations entre les différentes machines, les agriculteurs et les agro-entrepreneurs.

Le travail du sol selon KUHN – quand il s'agit d'être conservateur

KUHN Prolander

Travail du sol économique pour de nombreuses tâches. Voilà comment les capacités du KUHN Prolander pourraient être définies. Le Prolander en tant que déchaumeur universel à trois points rabattable est disponible dans des largeurs de travail de 4,5 – 5,0 et 6,0 m, auquel il faut ajouter les modèles traînés de 6,0 ou 7,5 m.

Equipé des différents socs, le Prolander peut être utilisé pour assurer la propreté du champ après la récolte ou pour préparer le lit de semence après le passage de la charrue en fonction des exigences et de la structure du sol.

KUHN Optimer

Les déchaumeurs à disques KUHN Optimer sont des équipements idéaux et extrêmement économiques lorsqu'il s'agit de déchaumer les champs après la récolte des céréales, de préparer les engrais verts ou simplement le lit de semence après le passage de la charrue.

Pour obtenir un peu plus de profondeur et ainsi utiliser une alternative au labour, les modèles Optimer XL avec un diamètre de disque de 620 mm sont exactement ce qu'il vous faut. Tous les modèles Optimer KUHN peuvent naturellement être équipés d'un semoir de la série SH pour semer des engrais verts et des cultures intercalaires.

KUHN Cultimer M

Le déchaumeur à dents à deux barres CULTIMER M 300 est la machine parfaite pour de nombreuses exploitations suisses. Grâce à la disposition sur deux barres des sept dents sur une largeur de travail de 3 m, le déchaumeur est très compact et parfaitement approprié pour les tracteurs moins puissants et plus légers.

Les **modèles T sont sécurisés par des vis de rupture** et les **modèles continus** à l'aide de **doubles ressorts hélicoïdaux**. Le réglage de la profondeur est un jeu d'enfant grâce au réglage facile et hydraulique en option du rouleau suiveur.

Herses rotatives et fraises KUHN – les machines idéales pour la préparation du lit de semence

Herses rotatives KUHN, leurs détails sont décisifs

Les herses rotatives de la série HR 1010 convainquent par leurs entraînements robustes et leurs excellents résultats. Elles possèdent des systèmes simples et conviviaux de réglage de la lame niveleuse tels que des rouleaux packer. La nouvelle forme de support des dents, optimisée, engendre en outre moins de puissance et donc une moindre consommation de carburant.

Elles sont équipées au choix des excellentes dents KUHN ou des dents DURAKUHN qui permettent de multiplier la durée de vie. Sans oublier bien sûr le système de remplacement rapide des dents éprouvé de KUHN.

Conçues pour des puissances maximales allant de 180 à 500 ch selon le modèle, les herses rotatives KUHN de la série 1010 sont disponibles dans les largeurs de travail de 3,0, 3,5 et 4,0 m mais aussi de 6,0, 7,0 et 8,0 m pour les versions rabattables.

Fraises rotatives KUHN, cultirotors et rotors à dents

Le programme complet des fraises de KUHN est inégalé. Dotées de largeurs de travail de 1,26 à 6,18 m, elles conviennent parfaitement pour toutes les utilisations et les puissances de tracteur. KUHN propose bien entendu des machines qui combinent des semoirs et des fraiseuses ainsi que des semoirs intégrés.

Fraises de déchaumage KUHN

La KUHN EL 122 ou EL 162, équipée de couteaux d'angle et du contrôle de la profondeur par les roues, est idéale pour enlever la couche de végétation et le nouveau semis sans herbicide. Disponibles dans des largeurs de travail de 2,5, 2,8 et 3,0 m.

Semoirs KUHN – une bonne récolte commence par le semis

Semoirs combinés KUHN SITERA 3020 et 3030 ISOBUS

Les nouveaux semoirs KUHN SITERA 3020 et 3030 à gestion ISOBUS répondent à toutes les exigences. Le système de dosage KUHN HELICA à roue cellulaire garantit la plus haute précision des quantités de semances. Sur le modèle Sitera 3020, les socs à doubles disques bien connus de KUHN se chargent de l'insertion des semences et sur le modèle 3030, la barre de semis Seedflex à doubles disques dotée de roues de rappui de série assure la fermeture de sillon pour une excellente levée des graines. De plus, le SITERA peut être séparé simplement de la herse rotative en quelques manipulations et être intégré sur le cultivateur intégré à disques CD 3020.

Semoirs combinés KUHN BTF

Répartition optimale du poids et grande vigueur; avec les solutions KUHN BTF, vous êtes servis comme il se doit. L'association des nouvelles barres de semis BTF Seedflex et la tête de répartition s'accouplant directement sur les herses rotatives ainsi que la nouvelle trémie frontale TF 1512 à gestion ISOBUS garantissent les meilleurs résultats. Ces semoirs combinés BTF sont disponibles dans des largeurs de travail de 3,0 et 6,0 m et avec des écartements de rang de 12,5 et 15 cm. Vous pouvez également utiliser la TF 1512 comme épandeur d'engrais en l'associant aux semoirs monograines Maxima.

KUHN VISTAFLOW

Jalonner devient possible, même lorsque les largeurs de travail du semoir et de traitement (pulvérisateur et épandeur) sont incompatibles. Grâce à ce clapet de jalonnage VISTAFLOW révolutionnaire, terminé le déplacement de clapets ou de tuyaux sur les éléments semeurs.

Le système de jalonnage VISTAFLOW permet de stopper automatiquement des rangs de semis. VISTAFLOW est un clapet de jalonnage intelligent qui surveille le passage des semences à l'intérieur des tuyaux. Il est disponible pour les modèles Venta et BTF des séries 1010.

Technique de semis KUHN monograine Maxima 3 – le programme complet des entraînements électriques ou mécaniques



Maxima 3 – la référence en semis monograine

Le semoir Maxima 3 offre tout ce dont l'agriculteur ou l'agro-entrepreneur a besoin pour réussir son semis monograine. Pour la saison 2020, toute la série Maxima 3 est désormais disponible avec des entraînements mécaniques ou électriques.

Gestion ISOBUS ultramoderne

Avec la gestion KUHN ISOBUS, vous pouvez faire du jalonnage très facilement et éviter les recouvrements par un contrôle individuel de chaque rang lors des demi-tours. La transmission électrique permet de définir des densités de semis spécifiques à l'aide de cartes de rendement établies par GPS. Une compensation des quantités dans les rangs suivants les traces de passage est également possible, tout comme une compensation des virages sur les machines aux grandes largeurs de travail.

Le Section Control est en outre réglable individuellement pour les semoirs, ainsi que les épandeurs d'engrais et de granulés

Téléscopable et indexable

Avec les machines Maxima 3 TI, il est possible de régler la largeur de rang de 37,5 à 80 cm selon le modèle, ce qui donne des largeurs de transport de 3,3 m sur la machine à 9 rangs, de 3,0 m sur celle à 8 rangs et de 2,55 m sur celle à 6 rangs. Par exemple, la TI à 6 rangs est capable de passer sans aucune permutation, uniquement à partir du tracteur, des betteraves de 50 cm à du maïs de 75 cm et dispose d'une largeur de transport en rue de 3,0 m seulement.

Epandeur d'engrais et de granulés

Sur le semoir électrique Maxima 3, l'épandeur de granulés et l'épandeur d'engrais sont naturellement à motorisation électrique également, mais vous pouvez aussi opter d'emblée pour la nouvelle trémie frontale KUHN TF 1512 à gestion ISOBUS qui peut se commander à l'aide du terminal CCI 1200 à double fonction UT parallèlement au semoir monograine.

Technique d’affouragement et de paillage du leader mondial du marché



Technologie K-NOX de KUHN

Les mélangeuses KUHN Profile 2 et 3 vis sont équipées de série de vis K-NOX. K-NOX est un acier chromé 3CR12 inoxydable résistant aux acides qui dure bien plus longtemps qu’une vis normale. Vous bénéficiez de cette technologie exclusivement chez KUHN et achetez ainsi une stabilité unique de la valeur de votre investissement dans une mélangeuse. Ces vis K-NOX peuvent être commandées en option pour d’autres séries.

Aimants KUHN en néodyme

Des corps étrangers en métal n’ont rien à faire dans le fourrage de vos animaux, car ils peuvent leur occasionner des blessures ou même mener à leur décès. Pour minimiser ce risque le mieux possible, KUHN propose des disques magnétiques adaptés aux mélangeuses qui peuvent être fixés aux vis de mélange.

Chez KUHN, ces disques métalliques sont en néodyme, un matériau de base magnétique qui possède un magnétisme 10 fois plus puissant que les aimants traditionnels en ferrite.

Faites le bon choix pour vos économies et optez pour KUHN et pour le bien-être animal.

Mélangeuses KUHN pour l’affouragement et le paillage

Vous souhaitez obtenir le meilleur résultat avec une machine lors de l’affouragement et une performance maximale lors du paillage de l’étable? Il n’y a pas plus simple! Les mélangeuses Profile Plus de KUHN équipées d’une soufflerie puissante et de l’ouverture brevetée du réservoir par KUHN sont exactement ce qu’il vous faut. Capacité de 12 m^3 comme mélangeuse à une vis et jusqu’à 34 m^3 comme mélangeuse à 2 vis.

KUHN CENTRAMIX

Des mélangeuses stationnaires pour les affouragements automatiques ou les installations de biogas de 4 à 30 m^3 équipées de commandes intelligentes et d’entraînements électriques pour les goulottes et les contre-couteaux font également partie de l’offre de KUHN.

Broyeurs KUHN – broyeurs spéciaux et universels pour toutes les applications

Un broyeur n'est pas comparable à un autre; ils présentent d'énormes différences de qualité qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Cela se manifeste dans le prix et ensuite dans l'utilisation, la solidité et les coûts d'entretien. Les broyeurs KUHN présentent une qualité élevée et sont plus économiques que certains broyeurs soi-disant «moins chers» tout au long de leur durée de vie.

Broyeur universel BVR KUHN

Le nouveau broyeur universel extraordinairement robuste pour les cultures de plantations aux largeurs de travail de 1,60, 1,80 et 2,00 m est disponible comme outil frontal ou avec un châssis combiné pour des utilisations frontale et arrière. Le diamètre du rotor de 423 mm, les couteaux articulés forgés de 1,3 kg, les 3 contre-couteaux, la transmission dotée de courroies PowerQuad IV et une transmission pouvant aller jusqu'à 110 ch soulignent la robustesse de cette série de broyeurs.

Broyeurs polyvalents KUHN des séries BP et BPR

Cette série de broyeurs arrière ou avant-arrière purs dans des largeurs de travail de 2,1 à 3,05 m est disponible dans différentes versions. Le boîtier partiellement à double paroi, des entraînements de grande dimension, des patins HARDOX, des rouleaux avec paliers amovibles ou des déports latéraux hydrauliques conçus pour durer mettent en évidence la qualité de ces machines.

Broyeurs à buissons TB/TBE/TBES

L'entretien des bordures de forêt, buissons et fossés est la force des broyeurs à buissons des séries TB, TBE et TBES. Combiner la machine à un broyeur frontal permet de traiter de grandes largeurs de travail. Les broyeurs à buissons KUHN sont disponibles dans des largeurs de travail allant de 1,5 à 2,6 m.

Entretien des espaces verts KUHN – broyeurs à buissons professionnels et faucheuses d'accotement

KUHN AGRI LONGER GII

Les nouveaux modèles AGRI LONGER GII 4245 M et 4745 M remplacent les AGRI LONGER GI, mais sont dotés de 41 ch de puissance sur le rotor et de radiateurs à huile puissants de 5 kW permettant de travailler avec de plus faibles volumes d'huile, ce qui réduit fortement les frais d'entretien. Les largeurs de travail horizontales sont de 4,2 ou 4,7 m.

KUHN PRO LONGER GII e-TPA

La classe professionnelle des faucheuses-débroussailleuses à cinématique de parallélogramme par commande électronique. Difficile de travailler plus simplement et à moindre charge! L'outil de coupe est maintenu automatiquement à un angle et à une hauteur constants pendant que vous travaillez. Les portées du bras de 6,10 ou de 7,40 m et un arbre de rotor d'une puissance de 80 ch démontrent le caractère professionnel de ces faucheuses-débroussailleuses.

Fixation rapide des couteaux KUHN FAST-FIT

Les têtes de broyage des faucheuses-débroussailleuses KUHN peuvent dorénavant être équipées de la fixation des couteaux FAST-FIT. Vous remplacez les couteaux de broyage sans outils et en très peu de temps. Disponible pour les modèles suivants: AGRI-LONGER, POLY-LONGER, MULTI-LONGER et PRO-LONGER GII. Les machines existantes dotées d'une tête de coupe d'1,2 m peuvent également être munies d'un rotor Fast-Fit. Prenez contact avec nous et augmentez la valeur de votre faucheuse-débroussailleuse KUHN.

KUHN SPRING LONGER S1670 RTR

Les bords de route sont tout son univers: le SPRING LONGER S1670 RTR est la solution pour broyer tous types de végétaux qui se trouvent en bordure de route. Sa construction géniale permet de l'utiliser aussi bien comme appareil frontal associé à une faucheuse-débroussailleuse que comme appareil arrière.

Pulvérisateurs KUHN – protection phytosanitaire en harmonie avec la nature

KUHN AUTOSPRAY

Une minimisation de la dérive et de plus grandes plages de vitesse de travail sont des exigences absolues pour les nouvelles solutions. Le système KUHN AUTOSPRAY est donc idéal! Les buses sont activées à une fréquence de 20 Hz par seconde, ce qui permet d'épandre la quantité correcte à la densité souhaitée par hectare et à la vitesse à laquelle vous roulez. Il ne faut donc plus s'inquiéter de la plage de pression qui doit être utilisée: le système définit automatiquement le spectre de gouttelettes afin d'obtenir le meilleur résultat avec une dérive minimale.

Le système CCE («Circulation Continue Electrique»), c'est-à-dire une circulation entièrement en continu, qui garantit une pulvérisation homogène à tout moment et un lancement immédiat de la pulvérisation sur toute la largeur de la barre est disponible en standard avec le système AUTOSPRAY. Les différentes vannes peuvent en outre être activées et désactivées précisément par GPS/RTK en bordure du champ. Enfin, la quantité par buse peut être réglée conformément aux exigences à l'aide de cartes d'application.

KUHN Deltis 1002 / 1302 / 1502

Outre sa version de 1300 litres, la KUHN Deltis est dorénavant disponible avec des cuves de 1000 et 1500 litres. Il est possible de choisir entre des rampes de pulvérisation en acier et en aluminium dans des largeurs de travail allant de 15 à 24 m.



Lexis avec timon autosteer

Ce nouveau timon fait en sorte que le pulvérisateur suit exactement le sillon du tracteur pour éviter ainsi d'endommager les cultures. Le timon directeur est équipé d'un capteur qui balaie continuellement l'angle entre le tracteur et l'appareil. Le timon peut être orienté en fonction des données recueillies, et le pulvérisateur reste dans le sillon du tracteur.

KUHN propose un programme complet de protection phytosanitaire avec des machines équipées de cuves d'une capacité allant de 1 à 7700 litres.

KUHN CENTER SCHWEIZ

Vos interlocuteurs

❶ Chef des ventes
de la région Suisse orientale et Grisons

Hans Ackermann
Natel 079 216 26 02
hans.ackermann@bucherlandtechnik.ch

❷ Chef des ventes
de la région Argovie, Lucerne,
Suisse centrale y c. Glaris

Christian Wittmer
Natel 079 215 53 40
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

❸ Chef des ventes de la région Plateau central, partie germanophone des cantons de Fribourg et Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville ainsi que Haut-Valais

Adrian Wüthrich
Natel 079 393 89 11
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

❹ Chef des ventes
de la région Suisse romande

Jacques-Alain Pfister
Natel 079 928 38 97
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

❺ Direction des ventes
et chef des ventes régional pour le Tessin

Ulrich Strauss
Tél. 044 857 25 30
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

KUHN Center Schweiz

Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
Tél. 044 857 28 00
Fax 044 857 28 08
www.kuhncenterschweiz.ch
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch

Secrétariat

Elena Pecelli, tél. 044 857 26 65
elena.pecelli@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Récolte des fourrages, presses, enrubanneuses, broyeurs et technique d'affouragement

Markus Jungi, tél. 044 857 23 13
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Travail du sol, technique de semis et protection des plantes

Aurélien Rich, tél. 044 857 23 34
aurelien.rich@bucherlandtechnik.ch

Spécialistes produits / service clientèle

Anthony Zimmermann, tél. 044 857 23 54
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger, tél. 044 857 24 14
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

Chef du service des pièces de rechange

Marcel Kipfer, tél. 044 857 23 17
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

Car votre succès est notre objectif!

Nous sommes prêts à relever les nouveaux défis de l'agriculture 4.0

Le groupe KUHN est prêt à relever les nombreux défis à venir. Chaque année, de nouveaux projets et développements élargissent notre gamme de plus de 2000 dépôts de brevets. Ils sont l'expression de notre innovation et de notre qualité. Nous mettons tout en œuvre pour créer chaque jour de véritables nouveautés dans les domaines de la numérisation, de la connectivité, de l'électronique, de la robotique et de la gestion intelligente des données.

Plus de 190 ans d'expérience dans la construction de machines agricoles nous permettent de proposer des produits et services garantissant la performance dans le métier de nos clients.

Faisant partie des leaders de la machine agricole, nous voulons offrir les meilleurs produits aux agriculteurs et aux agro-entrepreneurs, chaque jour et partout à travers le monde.